



ECO 9 OXY START

24. -eur

Kasutusala:

ECO9 OXY START on spetsiaalne mikrobioloogiline lisand kompressor + difusaator lahendusega biopuhastite käivitamiseks. Lisatakse esmakordsel kasutuselevõtul ja peale igat tühjenduskorda.

Kogused ja kasutus :

Lahendage 140 grammine pakk ECO9 OXY START-i 5 liitris soojas vees (maksimaalselt 32 ° C) ja jätke seisma 30-60 minutiks. Valage seejärel kogu vedelik biopuhasti õhutuskambrisse. Annus on mõeldud orienteeruvalt 1,5 m³ suurusele õhutuskambrile. Suuremate kambrite korral suurendatakse kogust, vastavalt suurusele.

Ohutus:

Kandge kaitsekindaid ja peske käsi pärast kasutamist. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Karbi kaal 140 grammi



ECO 9 OXY

24.- eur

Kasutusala:

ECO9 OXY on spetsiaalne mikrobioloogiline lisand kasutamiseks sundõhutustega biopuhastites. See on biopuhasti töö tõhususe aktivaator sobilik kasutamiseks segatuna koos ECO9 EMP-iga, suurendab puhastustulemust ja vähendab ebameeldivat lõhnade teket.

Kogused ja kasutus:

Segage ECO9 OXY-t 1 liitri ECO9 EMP-iga anumasse, mis mahutab rohkem kui 2 liitrit. Laske seista 30 minutit. Peale seismist valage segu wc potti ja laske koos veega alla. Kasutatakse iga 3 kuu tagant.

Ohutus:

Kandge kaitsekindaid ja peske käsi pärast kasutamist. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Karbi kaal 220 grammi



ECO 9 START

24.- eur + km

Kasutusala:

ECO9 START-i kasutatakse septiku käivitamiseks pärast iga tühjendamist. Tühjendamise käigus eemaldatakse enamusest bakteriaalsest keskkonnast, mis tagab puhasti nõuetekohase toimimise eest ja aitab säilitada bioloogilist tasakaalu. ECO9 START kiirendab puhasti taaskäivitamist.

Kogused ja kasutus:

ECO9 START koosneb kolmest 80 grammisest doosist, Üks doos on mõeldud 2000 ja 3000 liitrise septiku käivitamiseks.

Pärast käivitamist on soovitatav kasutada ECO9 MIX-i, et tagada puhastusprotsessi toimimine.

Ohutus:

Kandge kaitsekindaid ja peske käsi pärast kasutamist. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Karbi kaal 250 grammi



ECO 9 MIX

1 kg 45,90.- eur

2 kg 63,90.- eur

Kasutusala:

ECO9 MIX on segu erinevatest bakteritest (üle 2 miljardi ühes grammis) ja toimeainetest, mis suurendavad sette ja rasvade lagunemist. Seda kasutatakse reovee mikrobioloogiliseks töötlemiseks septikutes, vedela sõnniku- ja lägamahutites.

ECO9 MIXi regulaarne kasutamine suurendab reovee puhastustulemust, aitab setteid paremini lagundada ja vähendab ebameeldivat lõhna.

Kogused ja kasutus:

Üks kord kuus valage wc potti vee sisse kaks pakikest- valge ja hall. Jätke pakide sisu lahustuma vähemalt 2 tunniks, soovitatavalt öhtuti magamise ajaks. Peale seismist tõmmake vesi peale. Pakide doos on arvesatatud 7 inimese suuruste süsteemide jaoks. Suurema süsteemi korral suurendada kogust.

Ohutus:

Kandge kaitsekindaid ja peske käsi pärast kasutamist. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Karbi kaal 1 kg – kogus 6 kuuks

Karbi kaal 2 kg – kogus 12 kuuks



ECO 9 EMP

18,90.- eur

Kasutusala:

ECO9 EMP muudab reoveesette ohutuks orgaaniliseks setteks. Suurendab puhastustulemust ja vähendab ebameeldivat lõhnade teket, rasvhapete lagunemist, vähendab patogeensete bakterite hulka, puhastab kanalisatsioonitorustikku setetest.

Kogused ja kasutus:

ECO9 EMP-i lisatakse 30 päevaste vahedega kogustes 20-100ml 1m³ puhasti mahu kohta. Valage segu wc potti ja laske koos veega potist alla.

Ohutus:

Kandge kaitsekindaid ja peske käsi pärast kasutamist. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Pudeli suurus 1000 ml



ECO 9 DRAINAGE – imbtorustikule

18,90.- eur

Kasutusala:

ECO9 DRAINAGE on efektiivne vahend, mis aitab vähendada imbtorustikus, septiku järel olevas pumplas ja torustikus ummistuste teket, tõhustab imbväljakusse jõudnud setete lagunemist ja vähendab ebameeldiva lõhna teket. Regulaarne kasutamine pikendab imbsüsteemi eluiga.

Kogused ja kasutus:

1 liiter iga 6 kuu tagant. Valage kogu pudel imbväljaku ees olevasse jaotuskaevu või pumplasse, mis on paigaldatud septiku järele. Suuremate imbväljakute korral soovitame kogust suurendada. Kui on rohkem kui üks vahekaev, on soovitatav valada lisandit igasse vahekaevu eraldi.

Ohutus:

Kandge kaitsekindaid ja peske käsi pärast kasutamist. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Pudeli suurus 1000 ml



ECO 9 FLO

18,90.- eur

Kasutusala:

ECO9 FLO on spetsiaalne lisand, mis aitab lagundada pealispinnale tekkivat koorikut. ECO9 FLO soodustab teatud liiki bakterite teket, mille põhiline ülesanne on lagundada pinnale kerkivaid setteid ja rasvu ja seeläbi takistada kooriku teket septiku pealispinnale.

Kogused ja kasutus:

ECO9 FLO kasutatakse pärast septiku või biopuhasti käivitamist- taaskäivitamist. Parimate tulemuste saamiseks segatakse kokku ECO9 MIX-iga.

Sõltuvalt kasutusest ja selle tulemusel setete moodustumise intensiivsusest kasutage iga 4-6 kuu järel koguses:

- 1 liitrit kuni 2500 liitrise mahu korral (kuni viis kasutajat)
- 1,5 liitrit kuni 3000 liitrise mahu korral (kuni 8 kasutajat)
- üle 3000 liitrise mahu korral suurendatakse kogust 500 mt 1m³ mahu kohta.

Kuna puhastid on erinevad, tarbimine on erinev, siis vahel piisab ka väiksematest kogustest, samas vahel on vaja kogusete suurendamist.

Ohutus:

Kandge kaitsekindaid ja peske käsi pärast kasutamist. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Pudeli suurus 1000 ml



EKODENN-K

250 grammi 15,90.- eur

450 grammi 24.- eur

Kasutusala:

EKODENN-K on segu erinevatest bakteritest (üle 2 miljardi ühes grammis) ja toimeainetest, mis suurendavad setete ja rasvade lagunemist. Seda kasutatakse reovee mikrobioloogiliseks töötlemiseks septikutes ja mahutites. EKODENN-K regulaarne kasutamine suurendab reovee puhastustulemust, aitab setteid paremini lagundada ja vähendab ebameeldivat lõhna.

Kogused ja kasutus:

Lisada iga 14 päeva järelt 20 grammi iga m³ mahutavuse kohta (näiteks 2 m³ septikule 40 grammi, 3 m³ septikule 60 grammi jne.). Jätke pakkide sisu lahustuma vähemalt 1 tunniks, soovitatavalt öhtuti magamise ajaks. Peale seismist tõmmake vesi peale.

Ohutus:

Kandge kaitsekindaid ja peske käsi pärast kasutamist. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.